(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2002 年12 月19 日 (19.12.2002)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 02/101029 A1

(51) 国際特許分類7:

C12N 5/06, C12M 1/00

(21) 国際出願番号:

PCT/JP02/05348

(22) 国際出願日:

2002年5月31日(31.05.2002)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2001-164362 2001年5月31日(31.05.2001) JP

(71) 出願人 /米国を除く全ての指定国について/: 旭化 成株式会社 (ASAHI KASEI KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒530-8205 大阪府 大阪市 北区堂島浜1丁目2 番6号 Osaka (JP). (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 *(*米国についてのみ): 澄田 政哉 (SUMITA,Masaya) [JP/JP]; 〒416-0933 静岡県 富士市 中丸199-8 Shizuoka (JP).

(74) 代理人: 藤野 清也、外(FUJINO,Seiya et al.); 〒160-0004 東京都 新宿区 四谷1丁目2番1号 三浜ビル8階 Tokyo (JP).

(54) Title: METHOD OF SEPARATING AND CONCENTRATING CELLS FOR KIDNEY REGFNERATION

(54) 発明の名称: 腎再生用細胞の分離濃縮方法

(57) Abstract: It is intended to provide a method and an apparatus for conveniently separating and concentrating cells for kidney regeneration within a short time. Namely, a method which comprises introducing a solution containing nuclear cells involving cells for kidney regeneration into a filter whereby not erythrocytes but nuclear cells can be exclusively captured, and then introducing a fluid for collection into the filter to thereby collect cells for kidney regeneration captured by the filter. The cells for kidney regeneration thus concentrated are used in the regeneration of kidney tissues or treatment of kidney diseases.

(57) 要約:

本発明の課題は、簡便かつ短時間の操作で腎再生用細胞を分離・濃縮する方法及び装置を提供することにあり、赤血球を捕捉せず有核細胞を捕捉し得るフィルターに、腎再生用細胞を含む有核細胞含有液を導入し、次に該フィルターに回収用流体を導入して該フィルターに捕捉されている腎再生用細胞を回収することにより、腎再生用細胞を濃縮し、該濃縮された腎再生用細胞を腎臓組織の再生や腎疾患治療に用いる方法に関する。

WO 02/101029 A1

明 細 書

腎再生用細胞の分離濃縮方法

[技術分野]

本発明は、腎臓組織の再生に用いられる腎再生用細胞を分離・濃縮する方法及び装置に関する。得られた細胞は臓器・組織の欠損または各種疾患の治療及び免疫学や細胞生物学等の基礎科学分野で用いることが可能となる。

[背景技術]

慢性腎不全は腎移植が現存する唯一の根治療法であるが、ドナー不足のため全ての慢性 腎不全患者に移植を施行することは不可能である。そのため、慢性腎不全患者は生存のためには人工透析による血液浄化療法術の施行を余儀なくされ、この透析患者の増大が医療 費の膨張を招き、大きな社会問題にもなってきている。また、人工透析は技術の進歩により以前と比べると患者への負担は少なくなってきているものの、腎移植を受けて根治した 患者と比べるとその生活の質(QOL)においては格段の差がある。

ところで、近年、生体の組織または臓器(以下、単に組織という)を再生する細胞を用いて、同組織をin vitroまたはin vivoで形成することで組織の病変および/または欠損を治療する、いわゆる再生医療が大変注目を集めており、世界各国で研究開発が盛んに行われている(例えば、月刊組織培養工学、Vol. 24、No. 4、特集:組織工学I、1998年4月、同、Vol. 24、No. 5、特集:組織工学II、1998年5月)。これらの流れの中で、骨髄中には腎臓を再生する細胞が含まれていることが明らかにされた(医学のあゆみVol. 193、No. 1、2000年4月、米国腎臓学会抄録集A1973、2000年など)。これらの細胞が存在する部位には、しばしば赤血球などの夾雑細胞が混在しており、夾雑細胞を除去し組織再生用細胞を濃縮分離する必要がある。通常、これらの濃縮にはFicoll-Hypaque等を用いる比重遠心法やヒドロキシエチルスターチを用いる赤血球沈降法が用いられる。いずれも遠心分離がベースとなる方法であり、免疫学や細胞生物学、あるいは臨床検査医学などの実験室レベルでは汎用される方法であるが、操作が煩雑である。しかも、これらの方法は、クリーン

ベンチ内で行われるものの、完全開放系の操作のため無菌性に難があり、臨床行為としては到底受け入れられるものではなかった。再生医療が実験室レベルの実験医療から脱皮し、ルーチンの医療行為として発展するには、分離濃縮操作の簡便化と非完全開放系での処理が待望されていた。

一方、血液医学の分野においては、造血組織、すなわち骨髄の再生である造血幹細胞移植は、すでに通常の医療行為として確立されており、同分野で用いる造血幹細胞の濃縮分離には、たとえば特開平8-104643号公報で提案されている、簡便操作が特徴であるフィルター法が利用されている。

[図面の簡単な説明]

図1は、腎再生用細胞濃縮装置の模式図である。

図2は、腎臓組織に生着している移植骨髄細胞を示す顕微鏡写真である。

[発明の開示]

本発明の課題は、簡便かつ短時間の操作で腎再生用細胞を分離・濃縮する方法及び装置を提供することにある。

本発明者はかかる課題を解決すべく、鋭意検討を進めた。本発明者は、このような分野で通常用いられるアプローチ法である、新規モノクローナル抗体などの表面抗原による分離技術を開発するのでは、簡便・安価・短時間操作という課題の解決は到底困難であると考え、モノクローナル抗体等を用いない全く新しい技術手段による解決を試みた。その結果、造血幹細胞の濃縮分離に用いるフィルターを用いて、腎臓組織を再生する細胞の濃縮分離をも可能になるという驚くべき発見を行い、本発明を完成するに至った。

すなわち、本発明は、

- (1) 赤血球を捕捉せず有核細胞を捕捉し得るフィルターに、腎再生用細胞を含む有核細胞含有液を導入し、該フィルターに腎再生用細胞を捕捉させることを特徴とする、腎再生用細胞の分離方法、
- (2) 赤血球を捕捉せず有核細胞を捕捉し得るフィルターに、腎再生用細胞を含む有核細胞含有液を導入し、次に該フィルターに回収用流体を導入して該フィルターに捕捉されている腎再生用細胞を回収することを特徴とする、腎再生用細胞の濃縮方法、

(3) 腎再生用細胞を含む細胞浮遊液を採取すること、採取した細胞浮遊液を、赤血球を 捕捉せず有核細胞を捕捉し得るフィルターに通液すること、該フィルターに回収用流体を 導入して該フィルターに捕捉されている腎再生用細胞を回収すること、回収された腎再生 用細胞を腎臓組織の再生に使用することを含む腎臓組織の再生方法、

- (4) 腎再生用細胞を含む細胞浮遊液を採取すること、採取した細胞浮遊液を、赤血球を 捕捉せず有核細胞を捕捉し得るフィルターに通液すること、該細胞分離フィルターに回収 用流体を導入して該フィルターに捕捉されている腎再生用細胞を回収すること、回収され た腎再生用細胞を腎疾患を有する個体に投与することからなる腎疾患治療方法、
- (5) 赤血球を捕捉せず有核細胞を捕捉し得るフィルターが、ポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン及びポリウレタンの1種以上からなる成形体を充填したフィルターであることを特徴とする上記(1)~(4)のいずれかの方法、
- (6) 成形体が、不織布またはスポンジ状多孔質体であることを特徴とする上記(5)の 方法、
- (7) 赤血球を捕捉せず有核細胞を捕捉し得るフィルターが、さらに血小板も通過するものであることを特徴とする上記(1)~(6)のいずれかの方法、
- (8) 少なくとも入口と出口を有するフィルター容器に、赤血球を捕捉せず有核細胞を捕捉し得る細胞捕捉材を充填してなる細胞分離フィルターを含む腎再生用細胞の分離装置、
- (9) 赤血球を捕捉せず有核細胞を捕捉し得る細胞捕捉材を充填してなる少なくとも入口 と出口を有する細胞分離フィルターと、核細胞分離フィルターの入口より上流に接続され る原料細胞浮遊液注入器具接続手段と、前記細胞分離フィルターの入口より上流または出 口より下流で前記細胞分離フィルターに流体を注入する流体注入器具接続手段と、核細胞 分離フィルターの入口より上流または出口より下流で該流体注入器具接続手段とは細胞 分離フィルターを介して互いに反対の側に接続される細胞回収手段を含む腎再生用細胞 の濃縮装置、
- (10) 細胞分離フィルターがポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン及びポリウレタンの1種以上からなる成形体を充填したフィルターであることを特徴とする上記(8) または(9) の装置、
- (11) 成形体が不織布またはスポンジ状多孔質体であることを特徴とする上記 (10) の装置、及び

WO 02/101029

PCT/JP02/05348

(12)上記(2)の方法により濃縮された腎再生用細胞含有液 に関する。

以下、本発明を詳細に説明する。

本発明で言う有核細胞とは、動物(ヒトを含む)の組織・臓器・体液(血液、リンパ液など)に存在する、核を有する細胞のことで、例えば具体的には白血球、顆粒球、好中球、好酸球、好塩基球、骨髄球、赤芽球、リンパ球、Tリンパ球、Bリンパ球、単球、造血幹細胞、造血前駆細胞、間葉系幹/前駆細胞等があげられる。本発明で言う腎再生用細胞を含む有核細胞含有液とは、具体的には骨髄液、臍帯血(臍帯血管から採血されたものだけでなく、胎盤血管から採血されたものも含む)、末梢血、尿などの体液及びこれらに遠心分離等何らかの処理を施したもの、あるいは腎臓など各種臓器や筋肉などの各種組織から抽出した細胞を何らかの液体に再浮遊したものがあげられる。たとえば骨髄液は本発明で好適に用いられる有核細胞含有液である。

本発明において、「赤血球を捕捉せず」とは、赤血球が実質的に捕捉されずに通過することを言い、具体的には、骨髄中の赤血球が60%以上通過することを言う。また、「有核細胞を捕捉し得る」とは、有核細胞を半分以上捕捉すること、具体的には骨髄中の有核細胞を60%以上捕捉することをいうが、有核細胞の全数を捕捉するわけではないし、全ての種類の有核細胞を捕捉するとは限らない。

赤血球を捕捉せず有核細胞を捕捉し得るフィルターには、例えば、有核細胞は実質的に 捕捉し、赤血球は実質的に通過する多孔質体からなる有核細胞捕捉材を、入口と出口とを 有する容器に充填したものがあげられる。

赤血球を捕捉せず有核細胞を捕捉し得る材料としては、通常用いられている細胞捕捉材であればいかなる材料でも使用できるが、成形性、滅菌性や細胞毒性が低いという点で好ましいものを例示すると、ポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、アクリル樹脂、ナイロン、ポリカーボネート、ポリウレタン等の合成高分子、セルロース、酢酸セルロース、キチン、キトサン、アルギン酸塩等の天然高分子、ハイドロキシアパタイト、ガラス、アルミナ、チタニア等の無機材料、ステンレス、チタン、アルミニウム等の金属があげられる。中でも、医療用として入手しやすく、好ましい形状の捕捉材に加工が容易なポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリウレタンを使用するのがよ

り好ましい。

これらの捕捉材は、このままでも用いることができるが、細胞の選択的通過性を高める 等の目的で必要に応じ表面改質を施したものでもよい。例えば、血小板通過性を高めるに は、WO87/05812号公報で提案されている非イオン性親水基と塩基性含窒素官能 基を有するポリマーのコートによる方法等があげられる。またアミノ酸、ペプチド、糖類、 糖タンパク等(抗体、接着分子等のバイオリガンドを含む)を固定するには、例えば特開 平2-261833号公報で提案されているハロアセトアミド法により固定する方法等を 好適に用いることができる。

捕捉材の形状としては、粒子、粒子集合体、繊維塊、織布、不織布、スポンジ状多孔質体、平板等といった成型体があげられる。粒子は、多孔質体からなる粒子の場合と非多孔質体からなる粒子の場合がある。粒子集合体は、粒子自体が多孔質体でなくても、粒子同士が集合して粒子間に隙間ができるので、そのときには多孔質体ということができる。繊維塊、織布、不織布も、繊維や糸の隙間があるので多孔質体ということができる。平板は、多孔質体ではない平板を指している。体積当たりの表面積が大きいという点で、多孔質体、すなわち、多孔質粒子、繊維塊、織布、不織布、スポンジ状多孔質体が好ましく、また、多孔質体のなかでも、製造性、流れ性の点から不織布とスポンジ状多孔質体がより好ましい。

不織布の場合、通常、繊維径は1.0 μ m以上30 μ m以下であり、好ましくは1.0 μ m以上20 μ m以下であり、さらにより好ましくは1.5 μ m以上10 μ m以下である。繊維径が1.0 μ m未満では、腎再生用細胞が強固に捕捉されてしまい、濃縮困難となる可能性があり好ましくない。繊維径が30 μ mを超えると、細胞は不織布に捕捉されず素通りする可能性が高くなる。いずれの場合でも濃縮率の低下につながるおそれがあるので好ましくない。

また、スポンジ状多孔質体の場合、孔径は通常 2. 0μ m以上 $3 0 \mu$ m以下であり、好ましくは 2. 5μ m以上 $2 5 \mu$ m以下であり、さらにより好ま しくは 3. 0μ m以上 $2 0 \mu$ m以下である。孔径が 2. 0μ m 未満では流れ性が著しく劣り、通液自体が困難になるおそれがあり、また、孔径が $2 5 \mu$ mを超えると細胞の捕捉率の低下を招き濃縮率の低下につながるおそれがあるので好ましくない。

赤血球は捕捉せず有核細胞は捕捉し得る有核細胞捕捉材を充填する容器の材質として

WO 02/101029

PCT/JP02/05348

は、成型性、滅菌性や細胞毒性が低いという点で好ましいものを例示すると、ポリエチレン、ポリプリロピレン、ポリスチレン、アクリル樹脂、ナイロン、ポリエステル、ポリカーボネート、ポリアクリルアミド、ポリウレタン、塩化ビニル等の合成高分子、ハイドロキシアパタイト、ガラス、アルミナ、チタニア等の無機材料、ステンレス、 チタン、アルミニウム等の金属があげられる。容器の構造としては、形状は直方体、立方体、円柱形、楕円柱形などがあげられるが、いずれの形状でもよい。また、入口と出口の位置としては、入口は濾材の最上層に液体を導入できる位置であればよく、また出口は濾材の最下層から液体を導出できる位置であれば良い。

本発明で言う腎再生用細胞とは、動物(ヒトを含む)の腎臓の一部または全ての組織を 再生する能力のある細胞のことを言い、腎幹細胞、腎前駆細胞、間葉系幹および/または 前駆細胞、血管内皮前駆細胞、尿細管前駆細胞などがあげられるが、これらに限定される ものではない。

本発明では有核細胞含有液をフィルターに導入し、次に該フィルターに回収用流体を導入する。この回収用流体としては細胞に悪影響を及ぼさない流体であればいかなる流体も使用できるが、いくつか例示すると、生理食塩水、D-PBS(ダルベッコリン酸塩緩衝液)、HBSS(ハンクス液)などの緩衝液、RPMI-1640、M199などの培地があげられる。これらの液体に、細胞保護、栄養補給、抗凝固性付与、凍結保存時の凍害防止、粘度向上(回収率向上に有効な場合がある)、感染防止等の目的で必要に応じ、FBS(ウシ胎児血清)等の各種血清、アルブミン、グロブリン、グルコース、サッカロース、トレハロース、クエン酸化合物、EDTA、ジメチルスルホキシド、デキストラン、ポリビニルピロリドン、グリセリン、キチン誘導体、ヒドロキシエチルデンプン、ゼラチン、抗生物質等を添加してもよい。また、ここで言う流体とは、液体単体のみならず、空気、アルゴン、窒素など細胞に悪影響を及ぼさない気体を混合したものも含まれる。流体の導入方向としては有核細胞含有液の通液方向と同一方向あるいは逆方向が考えられるが、逆方向の方が高い回収率が得られる傾向にあるのでより好ましい。

一方、本発明によれば、該フィルターに捕捉された細胞を回収することなく、たとえばフィルターを解体することで、細胞が捕捉されている捕捉材を取り出し、そのまま移植などに用いることもできる。このためには、容器が簡単に開封でき、中の有核細胞捕捉材を簡単に取り出せるような構造が便利である。また、フィルターの容器が細胞培養または細

胞保存に適している容器の場合、細胞を回収することなく、該フィルターに培地等(細胞 培養の場合)、凍害保護剤等(細胞の凍結保存の場合)を導入することで、そのまま細胞 培養や細胞保存を行うことができる。この場合、フィルター容器は、細胞培養容器と細胞 保存容器を兼ねることができる。

本発明による腎臓の再生方法は、前述の腎再生用細胞を含む細胞浮遊液を、前述の細胞分離フィルターに通液した後、流体を該フィルターに導入して捕捉されている腎再生用細胞を回収するものであるが、回収用の流体を導入する前に、該フィルターに微量残存する赤血球などを洗い流す目的でリンスを行っても良い。リンス液としては細胞に悪影響を及ぼさない液体であればいかなる液体も使用可能であるが、いくつか例示すると生理食塩水、ダルベッコリン酸塩緩衝液(D-PBS)やハンクス液(HBSS)などの緩衝液、RPMI1640、M199などの培地があげられる。リンス液の導入方向としては細胞浮遊液の通液方向と同一方向あるいは逆方向が考えられるが、同一方向の方が捕捉された細胞が漏出する可能性が低い傾向にあるのでより好ましい。

本発明による腎臓の再生方法においては、赤血球などは細胞分離フィルターを通過するが、この通過した夾雑細胞を回収して何らかの目的に利用することもできる。たとえば、細胞浮遊液が慢性腎不全患者から得られた骨髄の場合、この細胞分離フィルターから流出した夾雑細胞たる赤血球を血液バッグ等に回収・保存し、基礎科学実験用赤血球試料としての利用や人工赤血球の原料となるヘモグロビンの採取目的に用いることができる。また、輸血用血液として患者に輸血することもでき、この場合、骨髄採取による貧血を防止することができるので好ましい。

本発明の腎臓組織の再生方法においては腎再生用細胞を含む細胞浮遊液を個体から採取するが、その採取方法は、たとえば骨髄であれば骨髄穿刺針を用いる方法、末梢血であれば遠心式血球採取装置を用いる方法、臍帯血であれば採血用注射器を用いる方法など適宜選択する。

本発明では細胞分離フィルターにいったん捕捉させ回収した腎再生用細胞を前述の個体に移植できるのみならず、別の個体への移植、あるいは生体外での腎臓の一部または全ての再生に利用することもできる。

生体外(in vitro)での腎臓組織の再生とは、例えば以下があげられるが、これに限定されるものではない。生分解性あるいは非生分解性材料の「足場」(スキャフォルド)に

WO 02/101029

PCT/JP02/05348

細胞を播種し培養することによる再生、あるいは、足場を用いずに、例えば PDGF-B やレチノイン酸を添加した培養でAT1受容体を介して angiotensin ll に反応する、メサンギウムと考えられる細胞の再生方法がある。

本発明による腎疾患の治療方法は前述の方法により得られた腎再生用細胞を個体に投与することからなるが、同一の個体、同系の個体、同種の個体、異種の個体のいずれから採取されたものでも良い。ただし、組織適合抗原の一致していない同種、異種の場合は免疫抑制剤の投与など何らかの免疫抑制を行うことが望ましい。また、本発明で言う腎疾患とは、糸球体腎炎、巣状糸球体硬化症、膜性腎症、膜性増殖性糸球体腎炎、「gA腎症、ループス腎炎、糖尿病性腎症、急性糸球体腎炎、微小変化型ネフローゼ症候群、急性腎不全、慢性腎不全、移植腎病変などの疾病だけでなく事故や手術等による損傷・欠損も含む。

また、本発明による腎疾患の治療方法は、結果として、腎疾患が治療されれば良いのであって、治療メカニズムは問わない。すなわち、腎疾患を有する個体に移植された腎再生用細胞そのものが移植部位で分化し、腎組織を再生してその結果として腎疾患の治療につながる場合のみならず、移植された腎再生用細胞そのものが移植部位で分化するのではなく、移植部位に存在している細胞または組織に何らかの作用を及ぼして、その結果として腎疾患の治療につながるといった、いわば間接的効果も含まれるものである。

本発明による腎再生用細胞含有液は前述のフィルターで濃縮された腎再生用細胞を含有するものである。

本発明で得られた腎再生用細胞は、そのまま、あるいは必要に応じさらなる分離精製、 培養、活性化、分化誘導、増幅、遺伝子導入、凍結保存などの各種処理が施された後、各 種疾患・欠損の治療及び免疫学や細胞生物学等の基礎科学分野の研究に用いられる。

[発明を実施するための最良の形態]

以下に実施例により本発明をより詳細に説明するが、本発明はこれらにより限定されるものではない。

[実施例1]

1. 細胞分離フィルター

平均繊維径2.3μmのポリエステル不織布(目付約60g/m²、嵩高約0.3mm) 18枚と平均繊維径12μmのポリエステル不織布(目付約100g/m²、嵩高約0.

 $47 \,\mathrm{mm}$) 16 枚を重ね、押し切りカッターで $35 \,\mathrm{mm}$ 角に切断し細胞捕捉材とした。この細胞捕捉材を容器外寸(縦×横×厚み) $41 \times 41 \times 18 \,\mathrm{mm}$ で出口と入口を対角線上に持つポリカーボネート製容器の出口側に平均繊維径 $12 \,\mu\,\mathrm{m}$ のポリエステル不織布がくるように充填して細胞分離フィルター1とした。この細胞分離フィルターの入口側には先端がスパイク2で、途中に細胞回収バッグ6への分岐を有する三方活栓4を有するチューブを接続した。また、細胞分離フィルター1の出口側には途中に三方活栓5を有し、末端が赤血球バッグ3に接続されるチューブを接続し図1に示す細胞機縮装置とした。

2. 骨髓細胞浮遊液

GFP (Green Fluorescent Protein) ラット4匹の脚部から骨髄採取液 (組成: M199/2%牛胎児血清/ゲンタマイシン2 μ g/ml) を用いて骨髄を採取し、同液体で希釈し60mlの骨髄細胞浮遊液とした。これを200ml血液バッグに入れた。

3. 細胞濃縮操作

1. で作製した細胞濃縮装置のスパイク2に2. の骨髄細胞浮遊液入り血液バッグ(以下、血液バッグ)を接続した。三方活栓4は血液バッグと細胞分離フィルター1のみが連通する方向に、三方活栓5は細胞分離フィルター1と赤血球バッグのみが連通する方向にして原料細胞浮遊液を細胞分離フィルターに落差で通液濾過し、フィルターから流出した赤血球を赤血球バッグに回収した。次に三方活栓5に2. で用いた骨髄採取液25m1を入れた30m1注射器(ルアーロックロ)を接続し、三方活栓5は注射器と細胞分離フィルター1のみが連通する方向にし、三方活栓4は細胞分離フィルター1と細胞回収バッグ6のみが連通する方向にした。次に注射器のプランジャーを手で押すことで細胞分離フィルター1に捕捉されている細胞を回収バッグ6に回収した。なお、本操作に要した時間は約10分であった。

4. 移植操作

3. で回収した細胞を常法により遠心濃縮して得られた細胞浮遊液を2.5 m l ずつ4 匹のラット (GFPラットではない) に尾静注した。

5. 結果

(1) 細胞分離

細胞回収バッグに回収された夾雑細胞 (多くは赤血球からなるので、赤血球を計数) と

有核細胞を前者は自動血球計数装置で、後者はチュルク液を用いる視算法で計数した。これらから算出した夾雑細胞除去率、有核細胞回収率を表1に示す。なお、有核細胞の全てが腎臓組織再生用細胞ではないが腎臓組織再生用細胞はこの有核細胞に含まれている。

表1

赤血球			有核細胞		
原料細胞浮遊液	細胞回収バッグ	除去率	原料細胞浮遊液	細胞回収パッグ	除去率
5.5×10 ⁹	4.5×10 ⁸	92%	9.0×10 ⁸	6.2×10 ⁸	69%

(2) 移植

移植28日後にラットを犠牲死させ、解剖して移植細胞(GFPラット由来なので緑色の蛍光を発する)の腎臓における存在を検索した結果、腎間質内及び腎糸球体内に移植細胞の存在が認められた。すなわち、骨髄から本法で濃縮分離して得られた細胞は腎を再構成することが明らかになった。図2には、犠牲死させ解剖したラットの腎臓組織の顕微鏡写真を示した。白い斑点が、腎臓組織に生着している移植骨髄細胞である。

[産業上の利用の可能性]

以上示したように本発明によれば極めて簡便かつ短時間の操作で腎再生用細胞を濃縮する方法を提供できるので、免疫学や細胞生物学等の基礎科学分野の発展、および再生医療が実験室レベルの実験医療から脱皮し、ルーチンの医療行為に発展することに貢献すること極めて大である。

請求の範囲

- 1. 赤血球を捕捉せず有核細胞を捕捉し得るフィルターに、腎再生用細胞を含む有核細胞 含有液を導入し、該フィルターに腎再生用細胞を捕捉させることを特徴とする、腎再生用 細胞の分離方法。
- 2. 赤血球を捕捉せず有核細胞を捕捉し得るフィルターに、腎再生用細胞を含む有核細胞 含有液を導入し、次に該フィルターに回収用流体を導入して該フィルターに捕捉されてい る腎再生用細胞を回収することを特徴とする、腎再生用細胞の濃縮方法。
- 3. 腎再生用細胞を含む細胞浮遊液を採取すること、採取した細胞浮遊液を、赤血球を捕捉せず有核細胞を捕捉し得るフィルターに通液すること、該フィルターに回収用流体を導入して該フィルターに捕捉されている腎再生用細胞を回収すること、回収された腎再生用細胞を腎臓組織の再生に使用することを含む腎臓組織の再生方法。
- 4. 腎再生用細胞を含む細胞浮遊液を採取すること、採取した細胞浮遊液を、赤血球を捕捉せず有核細胞を捕捉し得るフィルターに通液すること、該細胞分離フィルターに回収用 流体を導入して該フィルターに捕捉されている腎再生用細胞を回収すること、回収された 腎再生用細胞を腎疾患を有する個体に投与することからなる腎疾患治療方法。
- 5. 赤血球を捕捉せず有核細胞を捕捉し得るフィルターが、ポリエステル、ポリエチレン、 ポリプロピレン及びポリウレタンの1種以上からなる成形体を充填したフィルターであ ることを特徴とする請求項1~4のいずれかに記載の方法。
- 6. 成形体が、不織布またはスポンジ状多孔質体であることを特徴とする請求項5に記載 の方法。
- 7. 赤血球を捕捉せず有核細胞を捕捉し得るフィルターが、さらに血小板も通過するものであることを特徴とする請求項1~6のいずれかに記載の方法。
- 8. 少なくとも入口と出口を有するフィルター容器に、赤血球を捕捉せず有核細胞を捕捉 し得る細胞捕捉材を充填してなる細胞分離フィルターを含む腎再生用細胞の分離装置。
- 9. 赤血球を捕捉せず有核細胞を捕捉し得る細胞捕捉材を充填してなる少なくとも入口と出口を有する細胞分離フィルターと、核細胞分離フィルターの入口より上流に接続される原料細胞浮遊液注入器具接続手段と、前記細胞分離フィルターの入口より上流または出口より下流で前記細胞分離フィルターに流体を注入する流体注入器具接続手段と、核細胞分

離フィルターの入口より上流または出口より下流で該流体注入器具接続手段とは細胞分離フィルターを介して互いに反対の側に接続される細胞回収手段を含む腎再生用細胞の 濃縮装置。

- 10. 細胞分離フィルターがポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン及びポリウレタンの1種以上からなる成形体を充填したフィルターであることを特徴とする請求項8または9に記載の装置。
- 11.成形体が不織布またはスポンジ状多孔質体であることを特徴とする請求項10記載の装置。
- 12. 請求項2記載の方法により濃縮された腎再生用細胞含有液。

図1





図 2



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No PCT/JP02/05348

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ C12N5/06, C12M1/00			
According t	o International Patent Classification (IPC) or to both na	ational classification and IPC	
	S SEARCHED		
Minimum d	ocumentation searched (classification system followed C1 ⁷ C12N5/06, C12M1/00	by classification symbols)	
1111.	CI CIZNO/00, CIZMI/00		
Documental	ion searched other than minimum documentation to the	a sectant that much documents are included	in the fields secrebed
Documenta	non scarcined outer than initialism documentation to the	Content that such documents are mention	in the neigs searched
Electronic d	lata base consulted during the international search (nam	ne of data base and, where practicable, sear	rch terms used)
	IS(DIALOG), WPI(DIALOG)		•
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where ap	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	Toshiyuki IMAZAWA et al., "Ko	otsuzui Ishoku ni yoru	1-3,8-12
	Shikyutai Saibo Saikochiku no		
	Igaku no Ayumi, 01 April, 200 Vol.193, No.1, pages 95 to 99		
	VOI.193, NO.1, pages 93 to 93		
Y	JP 2000-166541 A (Tokai Univ	ersity, Asahi Medical	1-3,8-12
	Co., Ltd.), 20 June, 2000 (20.06.00),		
	(Family: none)		
	-		
Y	Y JP 11-322618 A (Asahi Medical Co., Ltd.), 1-3,8-12		
	24 November, 1999 (24.11.99), (Family: none)	·	ı
	, , ,	}	
	•		
		,	
× Furth	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	
	categories of cited documents: ent defining the general state of the art which is not	"I later document published after the inte	
conside	red to be of particular relevance	understand the principle or theory und	erlying the invention
"E" earlier date	"E" earlier document but published on or after the international filing "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive		
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot			
special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other combined with one or more other such documents, such			
means combination being obvious to a person skilled in the art			
"P" document published prior to the international filing date but later "&" document member of the same patent family than the priority date claimed .			
Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report			
19 August, 2002 (19.08.02) 03 September, 2002 (03.09.02)			
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office Authorized officer			
		Toland Sy :	
Facsimile No.		Telephone No.	

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1998)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No PCT/JP02/05348

		101/01	202/05346
C (Continua	tion). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relev	ant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 11-9270 A (Asahi Medical Co., Ltd.), 19 January, 1999 (19.01.99), (Family: none)		1-3,8-12
A	WO 98/32840 Al (Asahi Medical Co., Ltd.) 30 July, 1998 (30.07.98), & EP 987325 Al & US 6268119 Bl & JP 10-201470 A		1-3,8-12

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1998)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No PCT/JP02/05348

Box I Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 1 of first sheet)
This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:
1. X Claims Nos.: 4-7
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely: Claims 4 to 7 pertain to methods for treatment of the human body by therapy and thus relate to a subject matter which this International Searching Authority is not required, under the provisions of Article 17(2)(a)(i) of the PCT and Rule 39.1(iv) of the Regulations under the PCT, to search. 2. Claims Nos.: because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
3. Claims Nos.: because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).
Box II Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet) This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:
This international Searching Audionty found multiple inventions in this international application, as follows.
·
As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment
of any additional fee.
3. As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
4. No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is
restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:
Remark on Protest The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.
No protest accompanied the payment of additional search fees.

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP02/05348

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int. Cl. ⁷ Cl2N5/06, Cl2M1/00				
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC)) Int. Cl. ⁷ Cl2N5/06, Cl2M1/00				
最小限資料以外	最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの			
国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語) BIOSIS (DIALOG), WPI (DIALOG)				
	5と認められる文献		I ROLL	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	きは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号	
Y	今澤俊之 他,骨髄移植による子球体 医学のあゆみ,2000.4.1,Vol.193,N		1-3,8-	
Y	JP 2000-166541 A (学ル株式会社) 2000.06.20		1-3,8-12	
Y	JP 11-322618 A (旭メデ 1999. 11. 24 (ファミリーな		1-3,8- 12	
区 C 個の続き	きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	J紙を参照。	
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表された文献であってはなく、発明の原理又は現めている。 出願と矛属するものではなく、発明の原理又は現めている。 知知のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで多い、特に関連のある文献であって、当該文献のみで多い、当社の大社のの特別な理由を確立するために引用する 文献 (理由を付す) 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献			発明の原理又は理論 当該文献のみで発明 えられるもの 当該文献と他の1以 自明である組合せに	
国際調査を完了した日 19.08.02 国際調査報告の発送日 03.09.02			3.09.02	
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		特許庁審査官(権限のある職員) 本間 夏子 電話番号 03-3581-1101	AN 9637 内線 3488	

国際調査報告		国際出願番号 PCT/JP02/05348	
C (続き).	C (続き). 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	関連する		関連する 開求の範囲の番号
Y	JP 11-9270 A (旭メディカル树 1999. 01. 19 (ファミリーなし)	式会社)	1-3,8-
A	WO 98/32840 A1 (旭メディス 1998. 07. 30 & EP 9873 US 6268119 B1 & JP 10	25 A 1 &	1-3,8- 12
	·		
	*		
	·		
1			

様式PCT/ISA/210 (第2ページの続き) (1998年7月)

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP02/05348

第17個 請求の範囲の一部の調査が、	できないときの意見(第1ページの2の続き)
法第8条第3項 (PCT17条(2)(a成しなかった。	a)) の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作
1. × 請求の範囲 <u>4-7</u> つまり、	は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。
請求の範囲4ーフト	は、治療による人体の処置方法を含むものであり、PCT第17条 規則39.1(iv)の規定により、この国際調査機関が国際調査報 系るものである。
2. 開	・は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしてい ものである。つまり、
3. 開	は、従属請求の範囲であってPCT規則6.4(a)の第2文及び第3文の規定に
第Ⅱ棚 発明の単一性が欠如してい	るときの意見(第1ページの3の続き)
次に述べるようにこの国際出願に	二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。
	·
1. 出願人が必要な追加調査手 の範囲について作成した。	数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求
2. <u> </u>	までもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追 なかった。
3. 出願人が必要な追加調査手付のあった次の請求の範囲	数料を一部のみしか期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の納 のみについて作成した。 ・
4. 出願人が必要な追加調査手 されている発明に係る次の	数料を期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記録 請求の範囲について作成した。
	共に出願人から異議申立てがあった。
□ 追加調査手数料の納付と	共に出願人から異議申立てがなかった。